

FENYŐFAJTÁINK

OUR CONIFER CULTIVARS

1982 óta folytatunk szelekciós-nemesítő munkát. Fenyőfajtáink jelentős részben a dr. Debreczy Zsolt és dr. Rácz István vezette Dendrological Atlas Project /DAP/ által az eredeti élőhelyekről Magyarországra hozott magokból vagy más szaporító-képletekből származnak. Kisebb hányadban több évtizede Magyarországon élő egyedek /klónok/ vegetatív szaporításai vagy azok magoncai. További hányaduk saját élőhelyi vagy arborétumi gyűjtéseink eredménye, egészen kis részben pedig saját élőhelyi magimportból nevelt növények szelekciójával jöttek létre. 2010-ben Mesterházy Zsolt ösztönzésére összegeztük eddigi eredményeinket, melyeket ugyancsak Mesterházy Zsolt A fenyők kincsestára 3.0, 2010 / The Conifer Treasury of the World 3.0, 2010/ enciklopédiájában illetve annak külön a magyar nemesítők által létrehozott fenyőfajtákat tartalmazó szekciójában publikálta.

ABIES

Miller 1766

PINACEAE

Abies - Jegenyefenyő - Fir

Abies Miller 1766 – Pinaceae - Jegenyefenyők – **Firs**

EQUI-TROJANI

1883

ASM

Asch. & Sint.

Kr

Abies equi-trojani Asch. & Sint. 1883 - Idahegyi v. trójai jegenyefenyő - Troian fir

Akseki

2004 Hódi Tóth József HUN from sport of Irmasan Gecidi, 1600 m Toros Mts., TUR

Arizona Nursery, Csákvár, HUN

A hardy, conical habited, well shaped, long needle clone. Original plant in Arizona Arboretum, Csákvár, HUN

Közel 4 centis tűk, nagyon szabályos ágállás . Hóviharos teleket, száraz, forró mediterrán nyarakat kapott eddig 1600 méteres magasságban, biztos, hogy nálunk is mindent kibír. Anyató Arizona Arboretum, Csákvár HUN

Abies equi-trojani 'Akseki' Mesterházy Pinetum HUN

Abies equi-trojani 'Akseki' Mesterházy Pinetum HUN

Irmasan

2004 Hódi Tóth József HUN from sport of Irmasan Gecidi in Toros Mts., 1600 m, TUR

Arizona Nursery, Csákvár, HUN

A hardy, conical habited, bright darkgreen, long needle clone. Original plant in Arizona Arboretum, Csákvár, HUN

Az 'Akseki'-nél is hosszab tűi vannak. Sötét mélyzöld, fényes lombú, a hegygerinc szélviharai ellenére hibátlan alakú. Anyató Arizona Arboretum, Csákvár HUN

Abies equi-trojani 'Irmasan' Mesterházy Pinetum HUN

Abies equi-trojani 'Irmasan' Mesterházy Pinetum HUN

LASIOCARPA

1863

W-N-AME

/Hook./Nutt.

Kr

Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. 1863 - Szikláshegységi jegenyefenyő - Subalpine Fir

Florin

1998 Hódi Tóth József HUN of seed of Sheffield's Seed, USA

Arizona Nursery, Csákvár, HUN

Quite slow growing, blueish foliage, regular conical habit.

White-gray bark, soft cork. Drought tolerant, needs place in a greater rock-garden.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Nagyon lassú növéssé, kék lombú, szárazságtűrő fajta az amerikai Sheffield's Seedtől vásárolt magból.

Szabályos kúp alakú korona, szinte fehér, parás kéreg, borzas rügyek.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár HUN

[Abies lasiocarpa 'Florin'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Abies lasiocarpa 'Florin'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

NORDICA X

2009

Hódi Tóth József HUN from sport of a garden in Budapest, HUN

Abies nordmanniana x Abies numidica

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

A fast growing clone between two parents with gray shoots and very deep green needles, nearly around the axis, very little buds.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Minden bizonnyal az A. nordmanniana és az A. numidica

hibridje. Fenséges, robusztus habitusát, sima szürke vesszőit a kaukázusitól, nagyon mélyzöld, vaskos, a hajtástengelyt majdnem körülölelő tűit és sima, kicsi, kerekded rügyeit, oldalvezéreinek és másod-, harmadrendű hajtásainak állását a numidiai jegenyefenyőtől örökölte. A növény Budapesten a Rákosi úton egy házikertben áll, 2010-ben 6 m magas. Tulajdonosa nem tudja a fa eredetét, a fa még nem terem. Anyató az Arizonica Arborétumban található, Csákvár HUN

[Abies nordica x](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Abies nordica x](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

PINSAPO

1838

S-ESP

Boiss.

Kr

[Abies pinsapo Boiss. 1838 - Spanyol v. andalúziái jegenyefenyő - Spanish fir](#)

Bell

2004 Hódi Tóth József from sport in Pesthidegkút, HUN

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

A regular habit with quite long, soft needles, deep green with a blueish „touch”, slow growing.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Szabályos, örvös korona, lassú növekedés jellemzi. Tűi a típus

átlagánál némileg hosszabbak és puhábbak, mélyzöldek, kékes „érintéssel”.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár

[Abies pinsapo 'Bell'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Abies pinsapo 'Bell'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Névtelen

2004 Hódi Tóth József HUN from sport of a garden in Pesthidegkút, HUN

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

A regular habit with quite long needles, fast growing, „insignis-like”.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Az Abies insignis tűhossza és színe jellemzi, rendkívül szabályos koronájú, gyorsan nő, szárazságra, hidegre érzéketlen. Egy pesthidegkúti kertben áll.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár HUN

[Abies pinsapo 'Névtelen'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Zöldike

2004 Hódi Tóth József HUN from sport of a public park in Budakeszi, HUN

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

1 cm long grassgreen needles, bright, green-yellow buds, growth as usual.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Alig 1 cm-es tűi fűzőldék- bizarr látvány az örvös elrendezésű hajtásrendszeren a fényes, zöldessárga rügyekkel. Budakeszi egyik közparkjában ültették a hetvenes években.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár HUN

[Abies pinsapo 'Zöldike'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Abies pinsapo 'Zöldike'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Abies pinsapo 'Zöldike'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Vax

2004 Hódi Tóth József HUN from sport of a public park in Budakeszi, HUN

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

'Glauca'-like, however short and tight needles, slow growing.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Színe közel az Abies pinsapo 'Glauca', de rövid, keskeny tűkkel, ez nem „kolbász”, hanem „virslifenyő”. Lassan növekszik, szabályos kúp.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár HUN

[Abies pinsapo 'Vax'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Abies pinsapo 'Vax'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

CEDRUS

Trew 1757

PINACEAE

Cedrus – Cédrus – Cedar

Cedrus Trew 1755 - Pinaceae – Fenyőfélék – Cedar

BREVIFOLIA

1879

CYP

/Hook. f./Henry

Kr

[Cedrus brevifolia \(Hook. f.\) Henry 1879 - Ciprusi cédrus - Cyprus Cedar](#)

Tokaj

2005 Hódi Tóth József HUN from sport

1986 Liptai István from seed of Forest Service of Turkey

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Short, bright green needles, conical habit, fast growing, drought tolerant and hardy in Z6.

Original plant in Liptai Collection in Tokaj, HUN

Liptai István nevelte Tokajban a Török Erdészeti Szolgálatól származó magból. Gyors növéssű, rövid fényes zöld tűi vannak. Hallatlanul szárazságtűrő és teljesen télálló.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Cedrus brevifolia 'Tokaj'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cedrus brevifolia 'Tokaj'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cedrus brevifolia 'Tokaj'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Bodrog

2005 Hódi Tóth József HUN from sport

1986 Liptai István from seed of Forest Service of Turkey

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Short, dense fat needles, slow growing, conical habit. Drought tolerant and hardy in Z6.

Original plant in Liptai Collection in Tokaj, HUN

Liptai István nevelte Tokajban a Török Erdészeti Szolgálatól

származó magból. Lassan nő, rövid tűi sűrűn állnak, széles kúpot formál. Nagyon szárazságtűrő és teljesen télálló. Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
[Cedrus brevifolia 'Bodrog'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)
[Cedrus brevifolia 'Bodrog'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

LIBANI

1823 LEB TUR

A. Richards

Kr

[Cedrus libani A. Richards 1823 - Libanoni cédrus - Lebanon cedar](#)

Cenk

2005 Dlusztus Miklós, Egerág HUN

Wild found in a Kőszeg HUN city park this majestic habit cedar.

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Dlusztus Miklós egy kőszegi közparkban találta e fenséges habitusú fajtát.

[Cedrus libani 'Cenk'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Darky

2005 Hódi Tóth József HUN from sport on Irmasan Gecidi, Taurus Mts., TUR

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Dark, dull and long needles, robust growth, vigorous. On the Irmasan Gecidi Pass (1600 m) we have 5 month snow, then 5 months dry heat, and the „soil” is rough rock.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár HUN

Sötét, fénytelen zöld, hosszú tűk, robusztus növekedés jellemzi a törökországi Taurus hegységben gyűjtött klónt. A zárt erdőségeket alkotó „stenocoma” élőhelye ez – de valójában nincs két egyforma egyed! Az 1600 méter magas hágón /Irmasan Gecidi/ 5 hónapig áll a hó, másik 5 hónapig csak száraz forróság van, és nyers szikla a „talaj”.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Cedrus libani 'Darky'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Elmali

2004 Hódi Tóth József HUN from seed near Elmali, Arismasi Sedir Orman, Toros Mts., TUR

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

In juvenile also blueish-bloomy needles, fast growing, great drought tolerant and hardiness. Very regular, conical habit.

A Taurus hegység egyik védett cédrus erdősége van Elmali

városa közelében 1300-1400 méteres magasságtól egészen a fahatárig, nagyjából 2400 méterig, ez az „Arismasi Sedir Orman”. Az itt gyűjtött magból nevelt növények talán még szívósabbak, mint az „Irmasan Gecidi”-n élő testvéreik, kékes-hamvasak, de magoncaik zöme tompazöld, többnyire hosszú tűs. Ez azonban már fiatalon is hamvas-ezüstös.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Cedrus libani 'Elmali'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Fy

1997 Hódi Tóth József HUN from seed of Folly Arboretum

[Cedrus libani 'Fy'](#)

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Bloomy needles, shoots in budding pendulous, later stiff and frequently stand V-branch, fast dense, fast growth.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár HUN

Folly Gyula arborétumában élő növény magonca, saját szelekció. 40 centis kora óta nyílt fekvésben, szélben-fagyban él károsodás nélkül, tíz év múltán közel 7 méteres. Tűi ezüstösen deresek, hajtásai kihajtásban bókolók, később merevek. Oldalvezérei gyakran V-elágazást produkálnak, ezért gyorsan sűrűsödik.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Cedrus libani 'Fy'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cedrus libani 'Fy'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Irmasan

2004 Hódi Tóth József HUN from seed on Irmasan Gecidi Pass, Toros Mts., TUR

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Bright, grassgreen, long and slender needles, massive shoots, on base of branches strikingly belts, fast growing.

A törökországi Taurus hegységben gyűjtött magból nevelt

magcsemete. Az 1700 méteres magasságban, ahonnan hoztuk, nagyon szigorú a tél, nagyon kegyetlen a nyár: ezek a növények biztosan „golyóállók”. Fűzöld, fényes, hosszú, vékony tűk, vaskos vesszők, az elágazások tövében erőteljes, gyűrűs vastagodások, gyors növekedés jellemzik.

[Cedrus libani 'Irmasan'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Midnight

2005 Hódi Tóth József HUN as a sport on Irmasan Gecidi Pass, Toros Mts., TUR

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Dark, blueish green, dull, long needles, robust growth, conical habit, great hardiness.

Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Kékeszöld, 3-5 centis, matt tűk, robusztus termet, nagyon

szabályos korona – akár egy Cedrus deodara. A Darky „szomszédja” volt a Taurus hegységben, a hóviharak és a szárazság váltakozásában élő csodálatos egyed.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Cedrus libani 'Midnight'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cedrus libani 'Midnight'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Silver Dream

2004 Hódi Tóth József HUN from sport on Irmasan Gecidi Pass, Toros Mts., TUR

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Bloomy blueish needles, fast and robust growing, crown like a Cedrus deodara wherever stiffer habit. Excellent soliter.

Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Ezüstös libanoni cédrus . A legszebb ezüstfenyő vagy Arizona-

ciprus színével vetekszik. Gyors növéssű, 3-4 centis tűjű fajta, amely szoliterként álomszép. Koronája a C. deodara-ra emlékeztet, de merevbb, drámaibb annál.

Anyató /oltvány/ az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Cedrus libani 'Silver Dream'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

CUPRESSUS

L. 1753

CUPRESSACEAE

Cupressus – Ciprus – Cypress

Cupressus Linneaus 1753 - Cupressaceae – Ciprusfélék - **Cypresses**

ARIZONICA

1882

USA TE - C-AR S-CA N-MEX

Greene

Kr

[Cupressus arizonica Greene 1882 - Arizonai ciprus - Arizona cypress](#)

Brush

Hódi Tóth József HUN

2001 Hódi Tóth József of seed of Cupressus arizonica 'Conica'

2010 [Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

A narrow conical habit, normal growing. Particular heads long, brush-like, erect, curved, silverly-bloomy, without branches. Original plant Arizonica Arboretum, Csákvár

Keskeny kúp normál növekedéssel. Oldalvezérei hosszúak,

ívesen felállóak, másod-harmadrendű elágazások nélküliek, ezüstös-hamvasak, összességében ecset-szerűek. Anyanövény az Arizonica Arborétumban, Csákvár

Cupressus arizonica glabra 'Brush'

[Cupressus glabra 'Brush'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cupressus glabra 'Brush'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Eclipse

2000 Hódi Tóth József HUN from seed of Cupressus arizonica 'Conica'

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Very thin, threadly shoots are blueish-silvery, crown like a Picea abies with curtain-like secondary and thirdly sprouts. Decorative trunk, robust growth, full hardy and drought tolerant.

Original plant in Arizonica Nursery, Csákvár HUN

Két testvérével együtt a Cupressus arizonica "Conica"

magvetéséből szelektált. Nagyon vékony, fonalas, kékes-ezüstös hajtásai a térben szimmetrikusan kinyúló, felhajló csúcsú oldalvezéreken függőnszerűen csüngnek. Magasba törő, gyorsan fejlődő impozáns kúp. A hideget, szelet, havat, ólmosesőt károsodás nélkül és szabályos, ép koronát formázva viseli el. Kérge már korán díszes, mint a "Conica"-é.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

Cupressus arizonica var. glabra 'Eclipse'

[Cupressus arizonica 'Eclipse'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Green Tower

1998 Hódi Tóth József HUN of seed of Kew Gardens

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Avocado-green, fern-like sprouts, giant cones, cylindrical crown, robust growth, clima tolerant.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

A Kew Gardens-ben, Londonban élő növény magonca. Nagyon

halvány hamvasság borítja egész lombzatát, melynek alapszíne avokádó-zöld. Szinte hengeres koronájú, hajtásainak mintázata "páfrányos" vagy a fodros petrezselyemre emlékeztet. Hatalmas, beérésig ugyancsak hamvas-kék, beérve szürkésbarna tobozai külön ékességek. Olyan színárnyalatú, amely szinte meg sem található a kertekben, tűrőképessége pedig messze átlagon felüli.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

Cupressus arizonica var. glabra 'Green Tower'

[Cupressus glabra 'Green Tower'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cupressus glabra 'Green Tower'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Joschka

1994 Hódi Tóth József HUN from seed of C. arizonica „Conica”.

[Cupressus glabra 'Joschka'](#)

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Egerág Nursery, Egerág, HUN

Tóth Gyula Nursery, Gödöllő, HUN

Dense, closed, cylindrical habit, 6 m high /2009/ plant on board and on 4 m elevation similarly 60 cm diameter. Wind, snow, sleet, freeze, drought never harm. Plantname a celebration for Joschka Fischer former Secretary of state of Germany who was deported as kid in 1946 from Budakeszi, Hungary

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

A Cupressus arizonica 'Conica' magonca. Hamvaskék, zárt

henger, 6 m magas /2009/, talajszinten és 4 m magasságban is 60 cm átmérőjű. Elsőrendű klímaturó. Zárt, sűrű lombzat, szél, hó, ólmoseső soha nem bontotta meg. Nevét Joschka Fischer volt német külügyminiszter, Magyarországról, Budakesziről 1946-ban gyermekként kitelepített politikus iránti tiszteletből kapta.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

Cupressus arizonica var. glabra 'Joschka'

[Cupressus glabra 'Joschka'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cupressus glabra 'Joschka'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Kamena Vurla

Debreczy Zsolt, HUN
1994 Hódi Tóth József from seed collected by Debreczy Zsolt
in Kamena Vurla, Greece

[Cupressus glabra 'Kamena Vurla'](#)

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Massive, almost white-silverly sprouts, dense Picea abies like
crown, giant cones with great umbos, Platanus like bark, fast
growing. Excellent clima tolerant.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Debreczy Zsolt gyűjtötte a magját Görögországban, Kamena

*Vurlában. Vastag, szinte fehérlően ezüstös hajtások, hatalmas, kúpos umbójú tobozok. Díszes,
platánra emlékeztető kéreg. sűrű lucfenyőre hasonlító koronája szeptet, havat bír, szárazságtűrése
fantasztikus.*

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

Cupressus arizonica var. glabra 'Kamena Vurla'

[Cupressus glabra 'Kamena Vurla'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cupressus glabra 'Kamena Vurla'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Kork

2006 Hódi Tóth József HUN from sport of a public park in
Korkuteli, 1200 m, TUR

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Frosty, silverly sprouts, alligator-pattern 2-3 years old twigs,
cones are also silverly. Bark red-purpur-brown spotted. Great
surviver.

Original plant in Arizonica Nursery, Csákvár, HUN

Korkuteli török kisváros új városnegyedét díszíti. A száraz,

*télen hideg fennsík rossz talaján is robusztus növekedést mutat, vaskos hajtásain a pikkelyek
„krokodil-mintázatúak”, törzse vörös-bordó-barna foltokban hámlik.*

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

Cupressus arizonica var. glabra 'Kork'

[Cupressus glabra 'Kork'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Line

2000 Hódi Tóth József HUN from seed of C. arizonica
„Conica”

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Brother of „Oval” and „Eclipse”. The lateral heads rigid
straight and horizontal, crown always well arranged as a
Picea. Secondary and thirdly sprouts threadly, silverly,
curtain-like as a Picea breweriana. Bark three colour, peel.
Excellent soliter.

Original plant in Arizonica Nursery, Csákvár, HUN

Az "Eclipse" és az "Oval" testvére. Oldalvezérei merevek,

*vízszintesek, a tér minden irányába kinyúlnak. Egymástól való távolságuk olyan, hogy a korona
mindig áttekinthető marad, mint egy lucfenyőé. A másodlagos, vékony, fonalas, ezüstös hajtások
ezekről lógva kicsit a Picea breweriana-ra emlékeztetnek, kérge ennek is díszesen, három színben
hámló. Szoliterként különleges.*

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

Cupressus arizonica var. glabra 'Line'

[Cupressus arizonica 'Line'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Oak Creek

Debreczy Zsolt HUN

1992 Hódi Tóth József from seed collected by Debreczy
Zsolt in Oak Creek Canyon as USA Collect Nr. 8292

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Loosely, silverly sprouts, leading stem and lateral heads
bended. Fast growing, 17 years old, and 8 m high.

Bark is a red-brown patchwork.

Original plant in a garden of Budakeszi, HUN

Debreczy Zsolt maggyűjtése az arizonai Oak Creek Canyonból. A sokféle küllemű magonc közül ezt a lazább hajtásrendszerű, némileg bókoló vezérű és oldalvezérű, kékben játszó példányt választottuk ki. Törzsén a kéreg vörösbarnás foltokban hámló. Széles kúp, 17 évesen 8 méteres volt.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

Cupressus arizonica var. glabra 'Oak Creek'

[Cupressus glabra 'Oak Creek'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Sedona

Debreczy Zsolt HUN

1992 Hódi Tóth József HUN of seed collected by Debreczy Zsolt in Oak Creek Canyon, as USA Collect Nr. 8292

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Brother of Oak Creek. Cannon-shot habit, dense, compact silverly-bluish foliage. Bark in all shade of colour brown, like a Platanus. Trunk 30 cm diameter on board, 17 years old 9 m high.

Original plant in a garden of Budakeszi, HUN

Alakja mint egy kúpos, ezüstös ágylövedék, sűrű, tömött lombzat oldalvezérek nélkül. A barna minden árnyalatában hámló kéreg díszíti, törzse a talajszinten 30 cm átmérőjű, 17 évesen 9 méteres volt.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

Cupressus arizonica var. glabra 'Sedona'

[Cupressus glabra 'Sedona'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Oval

2000 Hódi Tóth József HUN from seed of C. arizonica „Conica”

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Brother of 'Eclipse' and 'Line'. Upright, conical egg-shaped habit, rich branched, extremely dense, bluish-silverly sprouts. Excellent resist to wind, snow and sleet. Bark as 'Line'.

Original plant in Arizonica Nursery, Csákvár, HUN

Az „Eclipse” és a "Line" testvére ugyanabból a szelekcióból.

Hajtásrendszere felfelé törő, dúsan elágazó, rendkívül sűrű, fonalas, vékony, kékes-ezüstös. Ez a szövedék akadályozza meg, hogy a hó szétnyomja, a szél megbontsa. Alakja 3 méteres koráig kúpos tojás, később is csak lassan szélesedő henger. Kérge, mint a 'Line'-é.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

Cupressus arizonica var. glabra 'Oval'

[Cupressus arizonica 'Ovál'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Pendulina

2006 Hódi Tóth József HUN from sport of a public park in Korkuteli, Taurus Mts., TUR

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Fascinating plant with broad, egg-shaped habit, robust sprouts and fast growing. Dazzling silverly foliage, young sprouts like a giant curtain cling.

Original plant /grafted/ in Arizonica Nursery, Csákvár HUN

Lenyűgöző növény! Igaz, helyigényes, mert széles tojásdad

koronát nevel, de cserébe csodálatos szoliterré válik. Szinte vakítóan ezüstös-hamvas, éves hajtásainak leomló függőnye lélegzetállító. Robusztus megjelenés, gyors növekedés jellemzi. Korkuteli TUR extrém klímájában áll helyt.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

Cupressus arizonica var. glabra 'Pendulina'

[Cupressus glabra 'Pendulina'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cupressus glabra 'Pendulina'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

President

2000 Hódi Tóth József HUN from seed of a plant in Roosevelt Square Park in Budapest HUN /former cv. 'Roosevelt' (id. 'Széchenyi' by Mesterházy Zsolt HUN)

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Full unusual colour plant: like a silvermetal spray-painted Christmas-tree. Robust growing, in line or light curve standing lateral heads, cylindrical habit, well arranged crown. Great globulous cones.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Ilyen szín nincs is! Karácsony előtt fehérre befújít kis fenyőkre

hasonlít legjobban, de színárnyalata mégis inkább az ezüstmetálhoz közelít. Mindehhez robusztus növekedés, hengeres habitus, vízszintesen vagy enyhén ívesen kifelé álló oldalvezérek, sokáig teljesen áttekinthető korona-struktúra társul. Szülője a budapesti Roosevelt téren, a Lánchíd pesti hídfőjében lévő parkban állt, míg a tér alatti mélygarázs kedvéért az egész park régi növényeit el nem pusztították.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Cupressus arizonica glabra 'President'](#)

[Mesterházy Pinetum HUN](#)

Tortuosa

1998 Hódi Tóth József HUN from seed C. arizonica Fastigiata

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

At an age of ten years old bark smooth and gray like an Abies, twigs and boughs twisted like a Salix mandsurica. Silverly foliage. Leading stem is not expressively, many lateral heads competitors. Big cones oval-globulous, gray-brown, bright, not bloomy.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Tízévesen kérge még mindig sima, hamvas szürke / mint egy

Abies/, ágai, hajtásai csavarodottak, mint a mandzsu fűz - ezüstös lombozattal. Sudara már nem kifejezett, több, felfelé törő oldalvezér konkurál vele. Tobozai szarvnélküliek, megnyúlt oválisak, nagyok, szürkésbarnák, fényesek, nem hamvasak.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Cupressus glabra 'Tortuosa'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cupressus glabra 'Tortuosa'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Tű

2000 Hódi Tóth József HUN from sport of Seydisheir public park, Toros Mts., 1300 m, TUR

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Strongly silverly foliage, thin sprouts, upright in curve stick out lateral heads, long without arms. Bizarre like a Juniperus chinensis 'Kaizuka'. In Seydisheir are strongly winds, the winter is very cold, summer hot and dry, this plant are very tolerant.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Seydisheir törökországi város a Taurus hegységben /1300 m./

A rendkívül szeles, télen igen hideg helyen a buszpályaudvar parkolójában élő növény virító ezüstszerű, ívesen kihajló oldalvezérei hosszan elágazás nélküliek, felfelé törők, ettől a növény olyan bizarr alakú, mint a Juniperus chinensis 'Kaizuka'.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Cupressus glabra 'Tű'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

var. MONTANA

Korall

Hódi Tóth József HUN

Debreczy Zsolt from seed of living plant in San Pedro Martir Mts. Baja California, MEX, collect Nr. 69535

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Broad cylindrical habit, strong leading stem, long lateral heads. Sprouts rigid, resinous, fragrance, lots of drops of white resin. Cones small, globose, brown, bark deep red-brown, longitudinal gray, fibrous strips. Very fine specimen. Persistent, drought tolerant.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Alakja széles henger, kifejezett sudárral és szélesen kinyúló oldalvezérekkel. Hajtásai merevek, korall szerűek, ragadósak, rengeteg fehér gyantacsepp díszíti őket. Töbozai kicsik, gömbösek, barnák, a kéreg mélybarna, rostos, hosszanti szürke sávokkal. Talán a legszebb valódi ciprus. Szívós, szárazságtűrő, hidegre érzéketlen.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

Cupressus arizonica var. montana 'Korall'

[Cupressus arizonica montana 'Korall'](#)

[Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cupressus arizonica montana 'Korall'](#)

[Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cupressus arizonica montana 'Korall'](#)

[Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cupressus arizonica montana 'Korall'](#)

[Mesterházy Pinetum HUN](#)

var. NEVADENSIS

Brill

2000 Hódi Tóth József HUN

2000 Orlóci László from seed, collected by US Forest Service

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Strong silverly thin, threaded sprouts, slow growing, regular conical habit. Bark red-lilac patches. Bright, big, globular cones.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Orlóci László számára a US Forest Service gyűjtötte a magot

az élőhelyen. Vakítóan ezüstös, vöröslő foltokban leváló kérgű növény, amely fonalas hajtásrendszerével, fénylő, nagy tobozaival mutatós kerti dísz.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

Cupressus arizonica var. nevadensis 'Brill'

[Cupressus nevadensis 'Brill'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Nevada

1996 Hódi Tóth József HUN from seed of 91 Highway, CA USA, collected by Kiss Ferenc HUN

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Foliage grayish dull green, scales fibrous. On lateral heads hang secondary and thirdly branches, young sprouts knotted, resinous. Bark gray, vertical streaked.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

A Cupressus arizonica rokona, de jellegzetesen eltér tőle.

Lombozata szürkés mattzöld. Oldalvezérei másod-, -harmadrendű elágazásokat hordoznak, utolsó éves hajtásai „csomósak”, gyantacseppesek, kérge szürke, hosszanti csíkos. A magot Kiss Ferenc, Amerikában élő magyar gyűjtötte a 91-es út mellett Kaliforniában.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

Cupressus arizonica var. nevadensis 'Nevada'

[Cupressus nevadensis 'Nevada'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cupressus nevadensis 'Nevada'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

var. STEPHENSONII

Stefi

1996 Hódi Tóth József HUN from seed collected in Arboretum of University , Pécs, HUN

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Conical habit, robust, fast growing. Bark cherry, purpur and brown patche. Massive, silverly sprouts, dense, rich branches. Very large, handle cones. Drought tolerant, hardy.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN.

növény magonca. Meggypiros, foltos kérge, dús, sűrű, ezüstös koronája, hatalmas, szarvakkal díszített tobozai nagyon impozáns növénnyé teszik. Igazi szépség, igazi ritkaság.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

Cupressus arizonica var. stephensonii 'Stefi'

[Cupressus stephensonii 'Stefi'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cupressus stephensonii 'Stefi'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

BAKERI

1909

USA N-CA

Jeps.

Kr

[Cupressus bakeri Jeps. 1909 - Modoki v. oregoni ciprus - Modoc or Oregon cypress](#)

Liliput

1998 Hódi Tóth József from seed of Kew Gardens GBR

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Very slow growth, broad conical habit. Young sprouts thin, dense, like a brush, bloomy-blueish. Cone globose, very little, bright. Bark a long time gray, smooth, later gray-brown, cracked. Very persistent.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

hamvas-kék színnel, apró, 1 cm-es kerek, fényes tobozokkal, lassú növekedéssel jeleskedik. Éppoly szívós, mint az alapfaj. Szép szoliter vagy nagyobb sziklakert lakója is lehet.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Cupressus bakeri 'Liliput'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cupressus bakeri 'Liliput'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Silver Fern

1998 Hódi Tóth József from seed of Kew Gardens GBR

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Broad conical habit, growing as usual. Bark in youth gray, smooth, later gray-brown, cracked .Young sprouts twist and turn, later straight, fern-like. Blueish-silverly foliage, little cones, smooth, globulous, like a C. macnabiana. Drought tolerant, hardy.

Original plant is Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

páfrányszerű síkokba rendeződnek, fiatalon kigyó vonalban, később kiegyenesedve növekszenek. ettől „mesebelivé”, légiessé válik. Lombozata kékes-ezüstös, tobozai alig 1 centisek, fényesek, szarvacskásak, a Cupressus macnabiana-ra emlékeztetők. Kérge sokáig sima, szürke, később repedezik, barnás mintázatúvá válik. Szárazság- és hidegtűrő.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Cupressus bakeri 'Silver Fern'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cupressus bakeri 'Silver Fern'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Silver King

1998 Hódi Tóth József from seed of Bob Graeton Co. USA collected near Wheeler Peak, CA USA

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Narrow, regular conical habit, fast growing. Leader stem and young sprouts twist and turn wherever from third year straight. Cones big, rough because of channels of resin, fertile

in youth of plant . Bark in youth gray, later deep brown striped,gray. Drought tolerant and full hardy.

Original plant is Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Ezüstös kék valódi ciprus Észak-Kaliforniából. Szabályos,

magasságához képest keskeny kúp. Sudara és fiatal hajtásai kígyó vonalban tekerőznek, a harmadik éves vesszők már egyenesek. 2-3 cm átmérőjű, a gyantajáratoktól rücskös tobozai vannak, már fiatalon terem. Kérge fiatalon szürke, később mélybarna, szürke mintázattal. Gyors növéssű, teljesen klímaturó és rendkívül szárazságtűrő.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Cupressus bakeri 'Silver King'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cupressus bakeri 'Silver King'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

ssp. MATTHEWSII

Silver Cloud

1998 Hódi Tóth József HUN from seed of Kew Gardens

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Very robust growth, broad conical habit. Bark in youth. gray, smooth, later gray-brown, cracked. Silverly pointed and sticky foliage because resin drops.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Gyorsan széles, ezüstös, illatozó kúppá növekszik – a kert

királynője. Kérge fiatalon szürke és sima, később repedezett, barnásszürke. Pikkelyleveleit gyantacseppek díszítik, ettől sűrűn pontozott, ragadós. Rendkívül szárazságtűrő, teljesen télálló.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

Cupressus bakeri ssp. matthewsii 'Silver Cloud'

[Cupressus bakeri matthewsii 'Silver Cloud'](#)

[Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cupressus bakeri matthewsii 'Silver Cloud'](#)

[Mesterházy Pinetum HUN](#)

CASHMERIANA

1867

TIB KAS

Royle ex Carr.

Kr

[Cupressus cashmeriana Royle ex Carr. 1867 - Kasmír ciprus - Kashmir cypress](#)

Blue Dream

1985 Debreczy Zsolt HUN from sport of a plant in Velebit, CRO, Croatia

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Tóth Gyula Nursery, Gödöllő, HUN

Bloomy, blue, very long sprouts on a regular conical shaped plant. Little scales and juvenile needles a long time together. Brown , bright twigs, little cones. In Hungary less sensitive to frost as others, needs protect and sheltered place.

Original plant /grafted/ in the Rozsnyai Collection, Budapest

1985 óta egy budai kertben élő klón, amelyet egy

Horvátországban, a Velebit magaslatain átkanyargó út pihenőjében talált Debreczy Zsolt. Az oltvány az átlagosnál hidegtűrőbbnek bizonyult, máig él Buda egyik déli lejtőn elhelyezkedő kertjében. A lenge, ezüstös kék fátyolként leomló lombzat a csodája ennek a fiatalon általában fagyérzékeny ciprusnak. Szélvédett, jó mikroklímás kertsarokban hosszú életű lehet.

Anyató /oltvány/ Rozsnyai Aladár gyűjteményében, Budapest

[Cupressus cashmeriana 'Blue Dream'](#)

[Mesterházy Pinetum HUN](#)

DUCLOUXIANA

1914

SW-CHN W-YU SE - KA

Hickel ex Camus

Kr SS

[Cupressus duclouxiana Hickel ex Camus 1914 – Jünnani ciprus – Yunnan cypress](#)

Cupressus austrotibetica Silba 2005 syn Cupressus duclouxiana

Cloud

1998 Liptai István HUN from seed of Botanical Garden Kunming, CHN, China

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Deep blue wherever waxy bloomy, very fine, thin, fern-like sprouts slighty hang. Certain remind habit of C. funebris. Cones 2 cm diameter, globose, bright. Very drought tolerant good hardy.

Original plant in Liptai István Collection, Tokaj, HUN

A Kunmingi Botanikus Kerttől kapott magból Liptai István

nevelte Tokajban. Mélykék, de viaszosan hamvas, nagyon finom, ecsetszerű, „páfrányos” hajtásai adják könnyed, légies megjelenését. Némileg, az enyhén ereszkedő ágai miatt a C. funebrisre emlékeztet. Tobozai 2 centisek, kerek, fényesek. Nagyon szárazságtűrő és télálló.

Anyató a Liptai Gyűjteményben, Tokaj HUN

GIGANTEA

1975 CHN SE-TIB

Cheng, Cheng & Fu

SS

Cupressus gigantea Cheng, Cheng & Fu 1975 - Tibeti ciprus - Tibet cypress

Dino

1998 Hódi Tóth József HUN from seed of Kew Gardens GBR

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Dense stuff of thin sprouts, grayish, bloomy foliage. Conical habit, growth as usual. Cones very little, in first year green, both umbo brown and big, between to maturity green, sharp aberrations /bony scales on back a dinos/.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Hazája Tibet, a száraz hidegek hona. Vékony hajtásai sűrű

szövedékké állnak össze, szürkés-hamvas kúpként magasodik, szél, hó nem tesz kárt benne. Nincs másik ilyen külalakkal bíró fenyőféle. Tobozai ennek az egyednek aprók, ehhez képest nagy szarvai között viszont egészen beérésig virító zöld csúcsos kinövések díszítik, mint egy ősi dínó hátát a csontpikkelyek.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Cupressus gigantea 'Dino' Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cupressus gigantea 'Dino' Mesterházy Pinetum HUN](#)

GOVENIANA

1849 USA CA MOC

Gord. ex Lindl.

Kr

Cupressus goveniana Gord. ex Lindl. 1849 - Monterreyi zöld v. mendokino ciprus - Mendocino cypress

Fényes Tojás

1999 Hódi Tóth József HUN from seed of Bedgebury Pinetum GBR, collected by dr. Rác István HUN

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Broad, bright green egg. Threaded, knotted sprouts. Already in youth fertile, bright brown to maturity gray-brown globose cones. Hardy and unusual drought tolerant.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Mint egy széles hasú fényeszöld tojás. Fon alas, csomós

hajtásain hamar megjelennek a fényesbarna, majd matt barnásszürke gömbös tobozok. Kalifornia télálló, szárazságtűrő küldötte.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Cupressus goveniana 'Fényes Tojás'](#)

[Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cupressus goveniana 'Fényes Tojás'](#)

[Mesterházy Pinetum HUN](#)

Silhouette

1997 Hódi Tóth József HUN from seed of Bob Graeton Co., CA USA

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Stiff lateral heads, upright, conical habit, bizarre soliter. Foliage mat deep green, bark already in youth in band frayed, gray brown. Cones globose, scales angled, point shaped, sharp umbos.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Mereven kiugró oldalvezérek, magasba törő kúp, lombja matt mélyzöld, kérge hamar szalagosan foszlóvá válik, de előbb sima, szürkésbarna. Kerekded, de a hegyes szarvak miatt szögletes tobozok. Bizarr szoliter.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Cupressus goveniana 'Silhouette'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cupressus goveniana 'Silhouette'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

var. ABRAMSIANA

Birdshelter

1997 Hódi Tóth József HUN from seed of Bob Graeton Co., CA USA

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Extraordinary dense, bright green foliage, upright, conical habit. Sprouts knotted, threaded, little scales. Cone big, oval, strong, sharp umbo, gray-brown colour. Bark gray, framed. Drought tolerant, hardy.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Rendkívül sűrű, fényes zöld lombozat, feltörő, kúpos

habitus. A hajtások fonalasak, csomósak, a tobozok nagyok, erős, hegyes dudorokkal, szürkésbarnák. A kéreg szürke, bordázott. Az Arizonica Arborétumban ez volt az első ciprusféle, amelyen megjelentek a madárfészkek. Szárazságtűrő, télálló.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

Cupressus goveniana var. abramsiana 'Birdshelter'

[Cupressus abramsiana 'Birdshelter'](#)

[Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cupressus abramsiana 'Birdshelter'](#)

[Mesterházy Pinetum HUN](#)

var. ABRAMSIANA f. butanoensis

Mateo

2000 Hódi Tóth József HUN from seed of Bob Graeton Co. CA, collected in San Mateo CA USA

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

In youth narrow cylindrical habit, curved lateral heads, upright leading stem, growth as usual. Foliage deep mat green, sprouts knotted, threaded. Bark in youth gray and smooth, later will gray, framed and in band peeled. Cones big, cylindrical, umbo insignificant, like a Cupressus sempervirens, in first year stand erect.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Bob Graeton kaliforniai magkereskedőtől vásárolt magból,

melyet Kalifornia, San Mateo County gyűjtési hellyel jelölt és C. goveniana var. abramsiana-ként érkezett. Fiatalon keskeny hengeres növény, ívesen felfelé törő oldalágakkal, kifejezett sudárral.

Lombozata fénytelen mélyzöld /már ebben is hasonlít a C. sempervirens egyes típusaira/. A hajtások fonalasak, csomósak, a fiatal növény ritkás hajtásrendszerű, a kéreg sima, szürke. /Idősen mélyen bordázott, foszló, szinte fehér-szürke./ A toboz nagy, hengeres, az umbo jelentéktelen, nagyon hasonlít a C. sempervirens-re. Első évben a toboz felfelé áll, mint az Abies –tobozok.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
Cupressus goveniana var. abramsiana f. butanoensis 'Mateo'
Seed received as C. goveniana var. abramsiana.

[Cupressus abramsiana butanoensis 'Mateo'](#)

[Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cupressus abramsiana butanoensis 'Mateo'](#)

[Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cupressus abramsiana butanoensis 'Mateo'](#)

[Mesterházy Pinetum HUN](#)

var. PYGMAEA

Gulliver

1994 Hódi Tóth József HUN from seed of Bedgebury Pinetum,
collected by dr. Rácz István HUN

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Conical habit, fast growing. Strong leading stem, lash shaped,
long lateral heads, many short sprouts. Mat grass-green
foliage, globose, bright brown, little cones, umbo insignificant.
Bark in youth smooth, later in band peeled. Excellent drought
tolerant and full hardy.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Gyors növésű, kúpos koronájú növény erőteljes sudárral,

ostorszerű, hosszan kinyúló, íves oldalvezérekkel. A lombzat mattzöld, a tobozok kicsik, kerek, fényes barnák, beérve szürkék jelentéktelen szarvakkal. A kéreg fiatalon sima, szürke, később szalagokban fozsló.. Kitűnő szárazságtűrő és teljesen télálló.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

Cupressus goveniana var. pygmaea 'Gulliver'

[Cupressus goveniana pygmaea 'Gulliver'](#)

[Mesterházy Pinetum HUN](#)

LUSITANICA

1768

C-AME MEX - HON

Mill.

Kr

[Cupressus lusitanica Mill. 1768 - Mexikói ciprus - Mexican cypress](#)

Dark

Liptai István HUN from seed

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Dark green foliage, red twigs, dense, stubby, stout, pendulous
sprouts, strong leading stem. Scales rigid, rawed, cones little
globose, waxy, bloomy. In north-eastern Hungary severe clima
also full hardy.

Original plant in Liptai Collection, Tokaj, Hungary

Liptai István szelekciója. Sötétzöld lombzat, erőteljes sudár,

vörös vesszők, sűrűn álló zömök, vaskos, ívesen lefelé hajló hajtások jellemzik. Pikkelylevelei nem simulnak a hajtástengelyre, „szálkásak”, szűrnak, tobozai kicsik, gömbösek, viasztól hófehérek. Északkelet Magyarországon zordabb klímájában is abszolút télálló.

Anyató a Liptai Gyűjteményben, Tokaj HUN

[Cupressus lusitanica 'Dark'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cupressus lusitanica 'Dark'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Dzsámi

2006 Hódi Tóth József f HUN from sport of Korkuteli,
Toros Mts., 1300 m, TUR

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Broad, conical habit, trunk cherry-purpur colour, strong resin
fragrance. Leader stem and axis of lateral sprouts pink in first
year, later gray. Foliage blueish-silverly. Masses of small,
white-bloomy cones both giant umbos.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Korkuteli dzsámijának csodaszép kertjében áll ez a széles koronájú, erősen illatozó, apró, de hatalmas szarvú hamvas tobozok ezreivel díszített kék-ezüst színű növény. A hajtástengelyek rózsaszínűek, később szürke kéreggé alakulnak. A törzs meggypiros- bordó foltos, hámlik.

Anyató az Arizonica Arboretumban, Csákvár, HUN

[Cupressus lusitanica 'Dzsámi'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cupressus lusitanica 'Dzsámi'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Korkuteli

2004 Hódi Tóth József HUN from sport of Korkuteli, Toros Mts., 1300 m TUR

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Deep blue, silverly foliage, extremely fast growing. Broad conical habit, bark cherry-brown, bright patches. Lilac-pink axis of sprouts, racemes of small, bloomy, globose cones.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Korkuteli török kisváros új lakótelepén 2-3 méteres növényekből ültetett fasorok vannak belőle. Mélykék-ezüstös, hamvas, széles koronájú növények, lilás-rózsaszín hajtástengellyel, hamvas-gömbös tobozok fürtjeivel. Felséges!

Anyató az Arizonica Arboretumban, Csákvár, HUN

[Cupressus lusitanica 'Korkuteli'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Polanco

1987 Hódi Tóth József HUN from seed collected in Mexico City, Polanco in a public park

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Leader stem strong pink, often cristata-formed. Thin, threaded, curved sprouts in resound green colour, back blueish, bloomy. Small, bloomy, certain elongated cones. Good hardiness, in drought also fast growing.

Original plant in Arboretum of Corvinus University, Budapest /as Cupressus torulosa/

1987-ben Mexikóváros Polanco városrészében egy gigantikus utcai kettős faszor egyik példányáról gyűjtött magból. A sudár rózsaszín hajtástengelyű, a tengely gyakran részaránytalan keresztmetszetű, majdnem cristata forma. Vékony, fonalas, bókoló hajtások, fonákuk kékes-hamvas. Apró, hamvas, kissé megnyúlt, kerekded tobozok. Jó hidegtűrés, száraz tartással is gyors növekedés.

Anyató: Corvinus Egyetem Arboretum, Budapest

/Cupressus torulosa néven/

var. BENTHAMII

/Endl./Carr. 1867

MEX

Metepec

1995 Hódi Tóth József HUN from seed collected by Debreczy Zsolt HUN 1994 in Metepec, Eastern-Hidalgo State, MEX, 2300 m, collect Nr. 66835

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

A resound green foliage, leader stem and lateral heads in youth bright pink, later strong red finally gray-brown and smooth. Extremely fast growing, regular cone habit, sprouts on lateral heads broad, horizontal planes, like a fern. Cones globose, white-bloomy, seeds little, red. Hardy.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Debreczy Zsolt 1994-ben a mexikói Metepec kisvárosa mellett bukkant rá, gyűjtési száma 66835. Lombozata erőteljes középzöld, fő ágai először lilásrózsaszínek, majd tűzvörösre válnak, végül, amikor elfásodnak, szürkésbarna sima kérgük lesz. Gyors növekedés,

szabályos koronát nevel, oldalvezéreire a lombzat szélesen, vízszintes sikokba rendeződve szétterül. Biztosan szép díszévé válik minden kertnek.

Anyató az *Arizonica Arborétumban*, Csákvár, HUN
Cupressus lusitanica var. *benthamii* 'Metepec'

MACNABIANA

1855 USA CA
Murr.

Kr

[Cupressus macnabiana Murr. 1855 - Maknab-ciprus - MacNab cypress](#)

Deres

Hódi Tóth József HUN
Baracska Mária from seed collected in California USA

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Upright, cylindrical habit, many lateral heads. Thin, threaded sprouts, a lot of drops of resin, very strong fragrance. Masses of male flowers. After a long time fertile, small, bright, gray-brown cones. Unusual drought tolerant, occasionally sleet damage.

Original plant in *Arizonica Arboretum*, Csákvár, HUN

Millió gyantacsepp díszíti állandóan, időszakosan meg a

rengeteg hímvirág sárga gömböcskéi. Háromnapos ólmos esőben néhány hajtása „befullad” – ez elég ritkán fordul elő ahhoz, hogy vidáman kinője.

Anyató az *Arizonica Arborétumban*, Csákvár, HUN

[Cupressus macnabiana 'Deres'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cupressus macnabiana 'Deres'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Dick

2004 Hódi Tóth József HUN from seed of cv. /Deres/

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Sprouts, twigs, bark as usual, both habit very slim. Extremely drought tolerant and good hardiness.

Original plant in *Arizonica Arboretum*, Csákvár, HUN

A legtöbb Cupressus macnabiana magonc széles vagy

szabálytalan koronájú, ez a klón azonban karcsú, szálfagyenes. Télállósága is kitűnő. Szép. Szívós. Szükséges.

Anyató az *Arizonica Arborétumban*, Csákvár, HUN

[Cupressus macnabiana 'Dick'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cupressus macnabiana 'Dick'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

SARGENTII

1909 USA CA
Jeps.

Kr

[Cupressus sargentii Jeps. 1909 - Sargent ciprus - Sargent cypress](#)

C. goveniana var. *sargentii* /Jeps./Henry

Tomaj

1995 Hódi Tóth József HUN from seed of *Cupressus sargentii* in Folly Arboretum, Badacsonyörs, HUN

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Conical habit, bark fibrous, gray-brown. Dense, mat deep green foliage, slighty bloomy. Sprouts four edged, sticky, knotted. Cone globose, gray, not bloomy, resinous, on stalk of cone characteristic pattern.

Original plant in *Arizonica Arboretum*, Csákvár, HUN

Folly Gyula növényének magonca, kékeszöld lombja, tobozai,

kérge a sargentii-körbe utalja. Hajtásai csomósak, fonalások, négyélűek, gyantától ragadósak.

Tobozai gömbösek, szürkék, nem hamvasak, gyantadudorosak, a toboznyél jellegzetes mintázatú a fellel-nyúlványoktól. Nagyon szép alakú, mindent kibíró növény.

Anyató az *Arizonica Arborétumban*, Csákvár, HUN

[Cupressus sargentii 'Tomaj'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

SEMPERVIRENS

1753

MED

L.

Kr

Cupressus sempervirens Linnaeus 1753 - Európai valódi ciprus - European cypress

Aramis

2005 Hódi Tóth József HUN from sport of Küprülü Canyon, near Altinkaya, 1200 m, Toros Mts., TUR

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Upright, slender habit, short, linear lateral heads. Foliage mat deep green, sprouts short, dense, knotted. Cone big, elongated, umbo insignificant. Hardy.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Küprülü Kanyonból hozott klón. Nagyon karcsú, rövid,

egyenes oldalhajítású . Lombozata matt mélyzöld, rövidhajításai sűrűn állnak, csomósak. Toboza nagy, megnyúlt, az umbó alig látszik. Télálló.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Cupressus sempervirens 'Aramis'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Athos

2006 Hódi Tóth József from sport of Küprülü Canyon, near Altinkaya, 1200 m, Toros Mts., TUR

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Upright, slender habit, short, curved lateral heads. Foliage mat deep green, sprouts dense, short, slim, threated. Cone big, elongated, umbo insignificant. Drought tolerant, hardy.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

A törökországi Küprülü Canyon honos állományának karcsú

egyede. Oldalhajításai rövidek, ívesek, lombozata matt, mélyzöld színű. Toboza nagy, megnyúlt, az umbo jelentéktelen. Szárazságtűrő, télálló.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Cupressus sempervirens 'Athos'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Baross

2006 Hódi Tóth József HUN from sport of a Budapest garden living specimen

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

A clon 40 years living in Hungary. Sharp-nosed torpedo-shaped plant on a massive ground. Deep green foliage, lateral heads upright, dense short sprouts. Few, small globose cones. Climate tolerant.

Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Ismeretlen forrásból származó, 40 éve egy budapesti kertben

élő növény. Hegyes orrú torpedó, amely masszív törzset fejlesztett. Mélyzöld, matt lombozat, felfelé törő oldalhajítások sűrű szövedéke, kevés, kicsi, kerekded toboz jellemzi. Klímatűrő.

Anyató oltvány az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Cupressus sempervirens 'Baross'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Brush

2006 Hódi Tóth József HUN of sport of an italian import plant Cupressus sempervirens 'Stricta'

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Very slender, fast growing, lively green colour. Lateral heads short, shaped brush, no damage snow or sleet. Good hardiness, very good drought tolerant.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Nagyon karcsú, gyors növésű, élénkzöld lombozatú. Jó télálló,

nagyon szárazságtűrő. Oldalhajításai rövidek, ecsetszerűek, nem nyomja szét a hó vagy ólmos eső. Olaszországi eredetű.

Anyató az *Arizona Arborétumban*, Csákvár, HUN
[Cupressus sempervirens 'Brush'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Daidalos

2006 Hódi Tóth József HUN from sport of a Budapest garden living specimen

[Arizona Nursery, Csákvár, HUN](#)

Stand beside of Ikarus, brother and pair. Slenderer, thicker, just as large. Lateral heads slightly upright curved, short sprouts shell shaped. Cone elongated, small umbo. Foliage deep green, mat. Damage never.

Original plant /graft/ in *Arizona Arboretum*, Csákvár, HUN

Az Ikarus testvére ugyanazon magvetésből, egymás mellett

állnak ugyanazon kertben. Karcsúbb, sűrűbb, ugyanolyan magas. Oldalágai enyhén felfelé rövidhajtásai kagylósak. Toboza megnyúlt, umbója kicsi. Színe matt mélyzöld. Semmilyen károsodás nem érte.

Anyató olvány az *Arizona Arborétumban*, Csákvár, HUN

[Cupressus sempervirens 'Daidalos'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

D'Artagnan

2006 Hódi Tóth József HUN from sport of Küprülü Canyon, near Beskonak, 1300 m, Toros Mts., TUR

[Arizona Nursery, Csákvár, HUN](#)

The best clon from Küprülü Canyon. Slenderst habit, already in youth a massive trunk grounded. Foliage bright grass green, lateral heads short whenever upright curved, short sprouts dense, knotted. Cone big, egg-shaped, umbo insignificant.

Drought tolerant, hardy. Very well specimen.

Original plant in *Arizona Arboretum*, Csákvár, HUN

A legjobb klón a Küprülü Kanyonból. A legkarcsúbb, amely

viszont már fiatalon masszív, elfásodott törzset nevel. Lombja fényes fűzöld, oldalvezérei rövidek, de vaskosak, felfelé ívelők. Rövidhajtásai csomósak, sűrűn állnak. A toboz nagy, tojásdad, az umbo jelentéktelen. Szárazságtűrő, télálló.

Anyató az *Arizona Arborétumban*, Csákvár, HUN

[Cupressus sempervirens 'D'Artagnan'](#)

[Mesterházy Pinetum HUN](#)

Fol

2009 Hódi Tóth József HUN

1996 Folly Gyula from seed of a specimen in Folly Arboretum, Badacsonyörs, HUN

[Arizona Nursery, Csákvár, HUN](#)

Slender, cylindrical habit, slow growth, massive trunk. Short, horizontal lateral heads, dense, shell shaped short sprouts. Mat, deep green colour. Small, globose cones. Full climate tolerant. 6 m high in 2009.

Original plant in *Arizona Arboretum*, Csákvár, HUN

Folly Gyula faiskolájában vásárolt magonc, amely minden

megpróbáltatást károsodás nélkül viselt el. Karcsú, hengeres alkat, lassú növekedés / 2009-ben 6 m magas/, vaskos törzs jellemzi. Oldalhajtásai rövidek, rövidhajtásai kagylósak, sűrű szövedéket alkotnak, melyet a legvadabb szél vagy havazás sem bont meg. Matt, mélyzöld lombozata, kicsi, kerekded tobozai vannak.

Anyató az *Arizona Arborétumban*, Csákvár, HUN

[Cupressus sempervirens 'Fol'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cupressus sempervirens 'Fol'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Hebron

Tóth Gyula, Gödöllő HUN as sport of a tree living in Israel

[Arizona Nursery, Csákvár, HUN](#)

Slender, in youth some sparse, bright green foliage. Growth faster as usual, cylindrical habit. Lateral heads upright curved, short. Trunk fast solidify, resist snow and sleet. Hardy. Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Izraeli származású klón. A szokásosnál erősebb növekedés, hengeres alak, jó téltűrés és a hónyomásnak ellenálló, fiatalon ritkás hajtásrendszer, fűzöld szín jellemzi. Oldalágai rövidek, ívesen felfelé állók, a törzs hamar fásodik, szilárd.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Cupressus sempervirens 'Hebron'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cupressus sempervirens 'Hebron'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Ikarus

2006 Hódi Tóth József HUN from sport of a Budapest garden living specimen.

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

A clon 30 years living in Hungary. Upright, slender both near board slighty broader, deep green, dense foliage. Lateral heads short, slighty upright curved. Short sprouts shell-shaped. Cone globular, mid, umbo insignificant. Damage never.

10 m high in 2006.

Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

30 éve egy budapesti kertben élő növény szaporítása. Karcsú, de alsó harmadában némileg szélesebb alak, mélyzöld, sűrű lombzat. Oldalvezérei rövidek, némileg felfelé ívelők. A rövidhajtások kagyló alakúak. Toboza közepes méretű, gömbös, alig látható umbo-val. Soha nem károsodott, 2006-ban 10 méter magas volt.

Anyató oltvány az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Cupressus sempervirens 'Ikarus'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Jeszenák

2007 Hódi Tóth József HUN from sport of a Budapest garden living specimen from seed of Split CRO

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

A clon 30 years living in Hungary. Upright, slender, extremely dense. Foliage mat deep green, lateral heads short, linear, multibranching. Cone mid, globose, umbo small. Climate tolerant, slow growing, 8 m high in 2007.

Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Egy budapesti kertben élő példányról szaporított klón, 30 éve a horvátországi Splitből hozott magból nevelték. Karcsú, rendkívül sűrű lombú, matt mélyzöld színben. Toboza közepes méretű, kerekded, az umbo kicsi. Lassan nő, 2007-ben 8 méteres volt. Szívós, soha nem károsodott.

Anyató oltvány az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Cupressus sempervirens 'Jeszenák'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Porthos

2006 Hódi Tóth József HUN from sport of Küprülü Canyon, near Beskonak, 1300 m, Toros Mts., TUR

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Upright, slender habit, short, curved lateral heads. Foliage grass green, sprouts short, knotted. Cone mid, globose, umbo characteristic. Clima tolerant.

Original plant in Arizonica Arboratum, Csákvár, HUN

A Küprülü Canyonból gyűjtött oltógallyról. Lombzata fűzöld, rövid, csomós hajtások. Toboza közepes méretű, kerekded, umboja kifejezett. Klímaturó.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Cupressus sempervirens 'Porthos'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Serbica

B. Bánfai József HUN

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

A very narrow and cold resistant clone with mediterrain feeling. Mat middlegreen colour, short upright dense branchlets. Has a wide trunk.

Az európai ciprus nagyon karcsú, nagyon hidegtűrő klónja: igazi mediterrán hangulat hordozója. Lombozata fénytelen középzöld, oldalhajtásai rövidek, enyhén felfelé íveltek, sűrűn elágazók. Gyorsan vastagodó, masszív törzset nevel. B. Bánfai József szelektálta.

Anyató az *Arizonica Arborétumban*, Csákvár, HUN

[Cupressus sempervirens 'Serbica'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Cupressus sempervirens 'Serbica'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

JUNIPERUS

Linnaeus 1753

CUPRESSACEAE

Juniperus - Boróka – Juniper

Juniperus Linnaeus 1753 - Cupressaceae – Borókafélék – Junipers – **Cypresses - Junipers**

CHINENSIS

1771

CHN MON

L.

Kr

[Juniperus chinensis Linnaeus 1771 - Kínai boróka – Chinese juniper](#)

Kék Kemence

1999 Hódi Tóth József HUN from seed of a specimen in Arboretum Corvinus University, Budapest

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Broad egg-shaped habit, strong , long leading stem. Dense, pricking foliage, already in youth many male flowers, later big , bloomy black berries. Long time only blue needles. Original plant in *Arizonica Arboretum*, Csákvár, HUN

Kékben játszó, sokáig csak tűleveleket hozó és olyan széles

kúp,mint egy banyakemence, olyan tömött lombú, mint egy dunna, de olyan szúrós, mint egy gömbkaktusz.

Anyató az *Arizonica Arborétumban*, Csákvár, HUN

[Juniperus chinensis 'Kék Kemence'](#)

[Mesterházy Pinetum HUN](#)

CONVALLIUM

1914

TIB CHN

Rehd. & Wils.

Kr

[Juniperus convallium Rehder & Wilson in Sargent 1914 – Szürke szirtiboróka – Grey rockjuniper](#)

[Juniperus convallium Rehd. & Wils. 1914](#)

Greyhound

Debreczy Zsolt from seed of a living plant in China, Collect Nr. 94418

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Reminds on *J. excelsa* /vicariant species/ but sprouts not longitudinal levels. Very thin sprouts, gray-silverly colour. Slow growing, berries oval, in youth bloomy green, ripen brown, one seed.

Original plant in *Arizonica Arboretum*, Csákvár, HUN

A Juniperus excelsára emlékeztet /vikariáns/, de hajtásai nem rendeződnek függőleges síkokba. Egy milliméternél vékonyabb hajtásai ezüstszürkék. Tobozbogyói fiatalon hamvaszöldek, beérve barnák, egymagvúak, oválisak. Lassan nő, szívós, szárazságtűrő.

Anyató az *Arizonica Arborétumban*, Csákvár, HUN

[Juniperus convallium 'Greyhound'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

DRUPACEA

1791

ASM

Labill.

Kr

Juniperus drupacea Labill. 1791 - Szír boróka - Syrian juniper

Bad Boy

2006 Hódi Tóth József HUN from sport of a specimen on Irmasan Gecidi Pass, 1400 m, Toros Mts., TUR

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Strait egg-shaped habit, dense, pricking foliage. Needles broad, stubby, strong silverly twin stripes. Dry male flowers a long time remains. Growing as usual, climate tolerant.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Keskeny tojás alakú, sűrű lombú növény nagyon szúrós

lombozattal. Tűi szélesek, zömökek, erősen ezüstös ikersávval a hajtástengely felőli oldalon. A leszáradó hímvirágzatok évekig maradók. Átlagos növésű, klímaturó. Segítségével itthon is csíráképes maghoz juthatunk.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Juniperus drupacea 'Bad Boy' Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Juniperus drupacea 'Bad Boy' Mesterházy Pinetum HUN](#)

Bad Man

2006 Hódi Tóth József HUN from sport of a specimen on Irmasan Gecidi Pass, 1600 m, Toros Mts., TUR

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Egg-shaped habit, regular form. Dense foliage, longer, broaderer needles as Bad Boy. Few dry male flowers remains. Faster growing as Bad Boy. Climate tolerant.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

A másik törökországi, 1600 méternél magasabb helyről

gyűjtött hímivarú klón. Tűi hosszabbak, szélesebbek, színe éppolyan impozáns, mint a másiké. Az élőhelyi példány külleméből ítélve valamivel gyorsabb növekedésű.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Juniperus drupacea 'Bad Man' Mesterházy Pinetum HUN](#)

Good Girl

2006 Hódi Tóth József HUN from sport of a specimen on Irmasan Gecidi Pass, 1600 m, Toros Mts., TUR

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Elongated egg-shaped habit, dense, pricking foliage. Needles long, broad, strongly twin stripes. Rich crop, unusual big /2,5 – 3,5 cm diameter/ berries, strongly bloomy. Persistent, climate tolerant.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

1600 méteren él az Irmasan Gecidi nevű hágónál

Törökországban. Szabályos, megnyúlt tojásdad alak, sűrű lombozat, hamvas kékeszöld tűk, gazdag termés, valószínűtlenül nagy, 2,5 – 3,5 cm átmérőjű tobozbogyó jellemzi. Szívós, klímaturó. Végre nemcsak az eddigi egyetlen hazai nőnemű klón vegetatív szaporításából származó egyedek lesznek kertjeinkben!

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Juniperus drupacea 'Good Girl' Mesterházy Pinetum HUN](#)

Kid

2006 Hódi Tóth József HUN from sport of a plant on Irmasan Gecidi Pass, 1600 m, Toros Mts., TUR

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Juvenile form /wild 2 m high/, conical habit, bizarre. Needles bright, unicolour green, sharp, dagger-shaped, long. Whole plant a pillow of needles. One never knows by when change adult.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

A szír boróka Törökországban, nagy magasságban gyűjtött

fiatalkori alakja /2006-ban az élőhelyen 2 m/ Sötétzöld, fényes, két centinél hosszabb, sűrűn álló, tőrszerű, nagyon szúrós tűivel, nem is hasonlít a faj megszokott küllemére. Nem tudni, mennyi idő

múlva vált át időskori alakjára, és az is titok még, hogy milyen nemű. Az viszont világos, hogy bizarr és gyönyörű „jóság”.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
[Juniperus drupacea 'Kid'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

FOETIDISSIMA

1886 ASM - TCA BAL GRE
Willd. Kr

[Juniperus foetidissima Willd. 1886 – Szagos boróka – Dufty juniper](#)

Irmasan

2005 Hódi Tóth József HUN from sport a plant living wild in Toros Mts., near Elmali, 1400 m, TUR

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Approximately 2-300 years ago plant in Taurus, near Elmali, TUR. Broad conical, regular habit, strong trunk, horizontal, massive lateral boughes, spreading branches. Sprouts rigid, fibrous, bloomy blueish-deep green. Very strong petroleum fragrance. Fast growing, climate tolerant.

Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN
Becslésünk szerint 2-300 éves, 15-18 méteres, szabályos

koronájú, talajszinten 60 cm átmérőjű törzsű példány szaporítása. Oldalágai messzire kinyúlnak, vízszintesek. Hajtásai merevek, „szálkásak”, a pikkelyek mélyzöld alapszíne felett kékes és ezüstös árnyalat teszi egyedivé. Nagy magasságban, széltepte gerincen él, gazdagon terem, kérge külön dísze: foszlós, vörösesbarna. Klímatűrő.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
[Juniperus foetidissima 'Irmasan'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

FORMOSANA

1844 TWN CHN
Hayata Kr

[Juniperus formosana Hayata 1844 - Tajvani boróka - Taiwan juniper](#)

Beauty

Debreczy Zsolt wild found in Taiwan, Yu San, up 3000 m

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

In China also living species in Taiwan in high elevation a great survivor and hardy. Long, prickly, upper surface deep green, down bloomy, blueish needles. Conical, some irregular, picturesque habit, masses of 5-8 mm orange berries.

Needs place.

Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

A tajvani tűboróka magashegységi típusát /2500 m felett/

Debreczy Zsolt gyűjtötte és itthon meglepően hidegtűrőnek bizonyult. Nagyon szúrós, vaskos tűi hamvaskék és mélyzöld tónusúak, sűrűn, tömötten állnak, tobozbogyói éretten vörösesbarnák, feltűnőek. Szereti, ha nyáron öntözik, de szárazon tartva is megél, ettől festői külsőt ölt.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
[Juniperus formosana 'Beauty'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

NAVICULARIS

ESP
Gord. KeI
[Juniperus navicularis Gord.](#)

Enigma

2006 Hódi Tóth József HUN from sport of a plant near Korkuteli, 1300 m, Toros Mts., TUR

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Recently species rank specimen living in Spain and Portugal, this plant in TUR, near Korkuteli in side of a pasture. Huber Kálmán /University of Science, Pécs, HUN/ conditional identification Juniperus navicularis. Bizarre, short, sharp,

blueish-bloomy, sparse stand needles. Upright, altogether egg-shaped habit, many parallel lateral heads. Berries, male flowers not at all.

Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Ez a növény nemrég Portugáliában élő példányainak

sajátosságai folytán kapta meg az önálló faji rangot. Mi azonban a törökországi Taurusz hegységbeli Korkuteli kisváros legelőjén bukkantunk rá úgy, hogy csak az volt nyilvánvaló: ez egyik ismert mediterrán faj sem lehet. Itthon aztán (feltételesen) a J. navicularis első kelet-mediterrán lelefordulásaként azonosította Huber Kálmán, aki a portugál élőhelyet dokumentálta Debreczy Zsolt számára. Bizarr, rövid, /max 1 cm/ éles, kékes-hamvas, ritkásan álló tűkkel borított, felfelé törő, összhatásában tojásdad növényről van szó, melynek koronája teljesen áttekinthető, a fő ágak egymással párhuzamosan, de egymástól távol függőlegesen magasodnak. Élőhelyén 5-6 méteres, lehet, hogy jobb talajon gyorsabb és nagyobb. Furcsa módon sem tobozbogyókat, sem hímvirág-maradványokat nem találtunk rajta. A köves, szikár déli lejtőben, ahol áll, még a kecskék is alig találhatnak ehető zöldet.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Juniperus navicularis 'Enigma'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

OXYCEDRUS

1753

MED

L.

Kr

[Juniperus oxycedrus Linnaeus 1753 – Vörös túboróka – Prickly juniper](#)

Snow

2005 Hódi Tóth József HUN from sport of a plant near Korkuteli, 1300 m, Toros Mts., TUR

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Conical, regular habit, dense foliage. Needles both surfaces bloomy-blueish, not white strips. Berries bloomy pink-purpur, not red or orange. Magic show.

Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Korkuteli nevű, Taurusz hegységi kisváros határában találtuk

ezt az ezüstösen hamvas, tűi mindkét oldalán hamvaskéken színezett, nem fehéren csíkozott példányt, melynek tobozbogyói a típustól eltérően nem pirosak (narancsszínűek), hanem hamvasan ciklámen-bordók. Szabályos, kúpos koronájával fenséges jelenség, mely 2007-ben már áldozatul esett az új építkezéseknek.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Juniperus oxycedrus 'Snow'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Toros

2006 Hódi Tóth József HUN from sport of a plant on Irmanan Gecidi Pass, 1600 m, Toros, TUR

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Regular, conical habit, certain confused sprouts. Dense foliage, unusual long and blueisher, bloomyer needles. On living area in April in snow and later five months no rain.

A survivor beauty.

Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

1600 méteres magasságból, nagyon kitett helyről hoztuk ezt a

klónt. Sűrűbb lombozatú, a típusnál kékebb-hamvasabb, tűi 2 centinél hosszabbak. Ahol él, áprilisban még hóban áll, aztán akár 5 hónapig nincs csapadék!

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Juniperus oxycedrus 'Toros'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Juniperus oxycedrus 'Toros'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Boki

Debreczy Zsolt HUN from seed of a wild found plant near Boki, CRO, Collect Nr. 65070

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Upright habit, certain confused sprouts. Highly like Toros,

between needles more distance. Exactly the same nice as persistent.

Original plant in Budakeszi Arboretum, HUN

némileg kusza hajtás növény szabálytalan kúpot formál, tői a megszokotthoz képest hosszabbak, kékes-hamvasak, ritkábban állnak. Eppolyan szép, mint amilyen szívós.

Anyató a Budakeszi Arborétumban, HUN

[Juniperus oxycedrus 'Boki'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

POLYCARPOS

1849

ASM CAU

C. Koch

Cz

[Juniperus polycarpus C. Koch 1849 - Indiai boróka - Indian juniper](#)

Hontalan

2005 Hódi Tóth József HUN from sport of male and female plants on Irmasan Gecidi Pass, 1600 m, Toros Mts., TUR

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Like a Juniperus foetidissima but massive, no prickly sprouts, no petroleum fragrance. Lively green scales fit axis well. Crop of female plants big, 1 cm diameter black berries. Trunk broad, bark gray-brown, fibrous. On Irmasan standing plants 6-10 m high, approximately 150- 200 years old.

Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Egyes régebbi botanikai művek – érthetetlen módon – a görög

boróka változataként írták le, pedig szárazságtűrésén és nagy tobozbogyóin (8-12 mm) kívül semmiben sem hasonlít rá. Lényegesen vaskosabb, tömöttebb és mindig élénkzöld hajtásai inkább a Juniperus foetidissima-ra emlékeztetnének, de pikkelylevelei nem szúrnak, szorosan simulnak egymásra, ráadásul egyáltalán nincs bennük annak jellegzetes petróleumos gyantaaromája. Eredetileg Grúziából, a Kaukázus vidékéről, Iránból és Északkelet-Törökországból írták le – mi a déli Taurusban bukkantunk rá, a leírás helyétől több mint ezer kilométerre, 1500 méternél magasabb széltepte gerincen, ahol öt hónapos a hóviharos tél. Váltivarú faj, hím –és nőivarú klónt is szaporítunk.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Juniperus polycarpus 'Hontalan'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

PSEUDOSABINA

1842

TUN

Fisch. & Mey.

Kr

[Juniperus pseudosabina Fisch. & Mey. 1842 – Havasi boróka – Alpine juniper](#)

Klincsek

Hódi Tóth József HUN

Klincsek Pál HUN

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Sprouts dull, not bright, juvenile needles and adult scales a long time alternate. From Kizil Kum, Kara Kum and Turan lowlands. Full tolerant.

Original plant in Klincsek Collection

Klincsek Pál klónja, más küllemű, mint az előbbi. Hajtásai

tompá zöldek, nem fénylők, a juvenilis és az időskori hajtásokat sokáig váltogató növény. Származása nyugatabbra van, mint az előzőé, de ott éppoly kemény „kiképzésben” van része: ez a Kara Kum és a Kizil Kum /Fekete és Vörös Homok sivatagok/ és a Turáni Alföld kietlen, sós pusztáinak világa Közép-Ázsiában. A mi viszonyaink között valószínűleg ujjong a legrosszabb talajon és a legvadabb nyarakon is.

Anyató Klincsek Pál gyűjteményében, HUN

[Juniperus pseudosabina 'Klincsek'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Turk

1996 Rácz István from seed of a plant near Taschkent,

Uzbekistan, collect Nr. 35161

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Cylindrical habit, strong leader stem. 5 m high in 2009. Curved, dense branched sprouts, lively green colour also in winter. Male. Snow, sleet, frost, drought – no damage. Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Rácz István hozta a magot a Tiensan száraz, magas hegyeiből.

A növény ma 5 méteres vidám-zöld, szabályos oszlop, ívesen kifelé álló, sűrű elágazású hajtásokkal. Ezt a szint télen is tartja. Hímnemű klón. Hó, jég, hideg, szárazság, atka elkerüli.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Juniperus pseudosabina 'Turk'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Juniperus pseudosabina 'Turk'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

SALTUARIA

1914

CHN NW-SE

Rehd. & Wils.

Kr

[Juniperus saltuaria Rehd. & Wils. 1914 – Középkínai zöld szirtboróka – Chinese rockjuniper](#)

Green King

Debreczy Zsolt from seed of a plant wild living in China, Collect Nr. 62065

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

In youth like a european cypress, slender, but massive, four edged, bright sprouts. Later lateral boughs far draws out and plant formed a broad conical habit. Bark slow will be fibrous. Berries small black balls.

Original plant in the Budakeszi Arboretum, HUN

Debreczy Zsolt kínai gyűjtőexpedíciójáról behozott klónja,

gyűjtési száma 62065. Nálunk zöld szirt-borókának hívják azok a kevesek, akik ismerik. Tibettől Dél-Kínáig honos, mindenütt a zárt erdők közötti terméketlen szirteken, nagy magasságban. Vaskos hajtásai négyélűek, fiatalon ciprusszerűen karcsú növény, feketére érő gömbös tobozbogyókkal, enyhén bókoló sudárral és oldalvezérekkel, sötétlő fényeszöld hajtásokkal. Idősen széles kúp, messze kinyúló oldalágakkal. Nagyon szép boróka – minden extra igény nélkül.

Anyató a Budakeszi Arborétumban

[Juniperus saltuaria 'Green King'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

SCOPULORUM

1839

W-N-AME TE - OR - BC

Sargent

Kr

[Juniperus scopulorum Sargent 1839 - Sziklás-hegységi boróka - Rocky Mountains juniper](#)

Rocky

Hódi Tóth József HUN

Orlóci László from seed of a plant living in wilde area.

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Very like „Sierra”, foliage blueish-silverly, only needles and faster growing. No insects, very persistent.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Lombozatának színét kivéve mindenben megegyezik a "Sierra"-

val. Némileg gyorsabb növésű. Nagyon szép kék-ezüst szín jellemzi ezt az Orlóci László magvetéséből származó klónt, amely megérdemli, hogy szépsége és szívóssága miatt kertjeinkbe kerüljön.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Juniperus scopulorum 'Rocky'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Sierra

Debreczy Zsolt from seed of living plant in Rocky Mts., USA Collect Nr. 8113

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Very graceful, green-silverly curved sprouts, partially needles

and scales. Sprouts like a brush, dense foliage. Cylindrical habit, significant leader stem. Slow growing, no damage of insects.

Élő bizonyítéka annak, hogy a híres-hirhedt "Skyrocket"-boróka nem lehet a fenyőnemesítés csúcsa. Debreczy Zsolt az élőhelyen, a Sziklás-hegység keleti oldalán gyűjtötte a magját. /Gyűjtési szám 8113./ Nagyon finom, ecsetszerű hajtásai még mindig csak részben váltottak át szúrós tűkről nagyon apró pikkelylevelekre, színiük szürkészöld, bókolnak, sűrű, tömött lombozattá állnak össze. Tobozbogyói kicsik, hamvasról feketéskékre érnek. Szívós, henger alakú, lassú növéssű, szép szoliter.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Juniperus scopulorum 'Sierra'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Juniperus scopulorum 'Sierra'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

PICEA

A. Dietrich 1824

PINACEAE

Picea – Luc – Spruce

Picea A. Dietrich 1824 - Pinaceae – Fenyőfélék - **Pines**

KOYAMAI

1915

JPN HO

Shiras

Kr

[Picea koyamai Shiras 1915 - Koyama luc - Koyama spruce](#)

Tenno

Hódi Tóth József HUN

1999 Hódi Tóth József from seed from Cukuba Herbal Garden, JPN

2010 [Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

A regular, conical habit, normal growing. Lance shaped, purple-brown, big buds, slighty curved, intense blueish-silverly needles. Named by suggestion of Mesterházy Zsolt because of the majestic beauty view, that gives this absolutely rare excellent plant.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár HUN

Szabályos kúp alakú korona, normál növekedés. Nagy, lándzsa alakú, rózsaszínes-barna rügyek, ugyanilyen a fiatal, beérett hajtások kérge. A tűk enyhén íveltek, intenzív kékes ezüstösek. A névadás Mesterházy Zsolt javaslatára történt, hogy kifejezzük azt a fenséges szép látványt, melyet e feletébb ritka növény nyújt csodálónak.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár HUN

[Picea koyamai 'Tenno'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Picea koyamai 'Tenno'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

OMORIKA

1875

BAL BOS SER

/Pancic/Purkyne

Kr

[Picea omorika \(Pancic\) Purkyne 1875 - Szerb luc - Serbian spruce](#)

Spire

2006 Hódi Tóth József HUN from seed of cv. Typ Brun

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Needles longer as usual, spiralg, especially on leader stem and lateral heads, upper surface deeper green. Fast growing, very regular, thick, conical habit. Excellent soliter.

Original plant in Arizonica Nursery, Csákvár, HUN

A P. omorika „Typ Brun” magvetéséből szelektált. Az átlagosnál hosszabb, különösen a sudáron és az oldalvezéreken a hajtástengelyt spirálisan övező tűi feltűnőek. Alakja szabályos karcsú kúp, a tűk felső oldala sötétebb a megszokottnál. Nagyon szép, feltűnő szoliter.

Anyató Arizonica Kertészet, Csákvár.

[Picea omorika 'Spire'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

PINUS

Linnaeus 1753

PINACEAE

Pinus – Erdeifenyő - Pine

Pinus Linnaeus 1753 - Pinaceae – Fenyőfélék - **Pines**

ARISTATA

1863

USA AR NE CO MEX

Engelm.

Kr P

[Pinus aristata Engelm. 1863 - Gyantástűjű szálkásfenyő – Bristlecone pine](#)

Feelmyage

1998 Hódi Tóth József HU from seed of Sheffield's Seed, USA

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Brother of /Szálka/. Very slow growing, juvenile needles like a leaf of grasses, thin, blueish-bloomy such a long time. Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Juvenilis alak, a fiatalkori tűk szálasak, vékonyak, kékes-

hamvasak – sok évig ilyenek is maradnak. Növekedése még lassabb, mint társáé. Egymás mellé ültetve mintha nem is ugyanaz a faj lennének.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Pinus aristata 'Feelmyage'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Szálka

1998 Hódi Tóth József HUN from seed of Sheffield's Seed, USA

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Selection from seed of living area. Very slow growing, smaller than 1 m high in 10 years old. Short, massive, slightly curved, bright deep green needles, big red-brown buds. All endured.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

A gyantástűjű szálkásfenyő magszelekciója, amely – igaz,

nagyon rossz talajon – 10 éves korára sem érte el az 1 méteres magasságot. Vastag, merev, fényes, enyhén görbülő mélyzöld tűk, nagy barnásvörös rügyek, végtelen szívósság jellemzi.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Pinus aristata 'Szálka'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Pinus aristata 'Szálka'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

COULTERI

1836

USA CA

D. Don

Kr

[Pinus coulteri D. Don 1836 - Óriástobozú fenyő - Coulter pine](#)

Makkos

2005 Debreczy Zsolt & Rác István HUN

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Hazai klón, több mint 35 év viszontagságait bírta ki

különösebb gondozás nélkül, erősen meszes talajon. Eredeti tulajdonosának

Ausztráliában élő rokonai küldtek 12 fiatal magoncot, melyek közül mára három maradt és nőtt

meg közel 10 méteresre. A fák talpig lombosak, koronájuk átmérője azonos a magassággal. 2005-

ben egy véletlenül köszönhetően bukkant rájuk Debreczy Zsolt és Rác István egy üdülőtelenen.

Harminc centis cappuccino-barna tobozok, 30 centis kékes mélyzöld tűk, robusztus, vaskos hajtások,

3-5 centis vöröslő végügyek jellemzik. Szívós, mésztűrő.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Pinus coulteri 'Makkos'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Maria

2005 Debreczy Zsolt & Rác István HUN

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Ugyanabban a kertben áll, egyidős a „Makkos”-sal. Valamivel zöldebb tónusúak, de éppoly hosszúak a tűi, tobozainak pikkelyei tompábbak, kevésbé karmosak, mint testvéréé. Éppoly impozáns, éppoly tűrőképes és talpig lombos, szubtrópusi hangulatú és fenséges.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
[Pinus coulteri 'Mária'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

GERARDIANA

1832 NW-HIM KAS TIB N-AFG
Wallich ex D. Don Kr P

[Pinus gerardiana Wallich ex D. Don 1832 – Afgán diófenyő – Chilgoza pine](#)

Yogi

2000 Liptai István HUN from seed of Forest Service of India
[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Rigid, straight, deep green / bloomy-blueish needles, straight lateral heads, bark a long time smooth, grey, later like a Platanus. Very persistent, drought tolerant.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Nepál, Bhutan, Kashmir a hazája, ehhez képest öntözetlenül

bírja nyarainkat egy homokdomb déli oldalában. Merev, egyenes, mélyzöld/ kékes hamvas tűi, viszonylag nagy rügyek díszítik. Kérge sokáig sima szürke, később platán szerűen hámlik. Nagyon ellenálló, szárazságtűrő.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
[Pinus gerardiana 'Yogi'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)
[Pinus gerardiana 'Yogi'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

GLABRA

1738 USA
Walter Kr

[Pinus glabra Walter 1738 - Spruce pine](#)

Woodland

Hódi Tóth József HUN

Debreczy Zsolt HUN bought as a young seedling from Woodland Nursery, USA

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Mediterrain touch, reminds P. halepensis. Bright green needles, bark like P. bungeana or P. gerardiana. Very drought tolerant, in one season three growth as well. Irregular habit, bizarre, cheerful.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

A mediterrán aleppó-fenyőre emlékeztető fényeszöld, egyenes

tűk, de a P. bungeana-ra és P. gerardiana-ra emlékeztető foltokban leváló, platánszerű kéreg jellemzi ezt az Észak-Amerika keleti felében, silány talajokon honos fenyőt. Nagyon szárazságtűrő, egy vegetációs időszakban akár háromszor is beindul, mégis biztonságosan beérnek hajtásai. Koronája ritkán szabályos, inkább a mediterrán és a japán Pinusok bizarr, aszimmetrikus sziluettjére emlékeztet. Sajátos színfoltja lehet a kertnek, vidám tagja egy komorabb zöld Pinus-csoportnak.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
[Pinus glabra 'Woodland'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

GREGGII

1868 C-MEX
Engelm. ex Parl. Kr DG PM

[Pinus greggii Engelm. ex Parl. 1868 – Gregg fenyő – Gregg pine](#)

Mex

1996 Hódi Tóth József HUN from seed collected by

Debreczy Zsolt & Rácz István in Central- Mexico 1994

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Irregular, conical habit, fast growing. Very drought tolerant, in one season three growth as well. Middle needles, rigid, straight, lively green, bright. The axis of sprouts blueish. Bark in youth smooth, grey. Full hardy.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Szabálytalan, kicsit kusza koronaalak, még silány homokon is

jól növekszik. Nagyon szárazságtűrő, öntözés nélkül is akár három növekménye van egy szezonban. 5-8 cm tűhossz, egyenes, merev, erőteljes fényeszöld tűk. A hajtástengely hamvas, kék. A fiatal kéreg sima, szürke. Teljesen télálló.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Pinus greggii 'Mex'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

NIGRA

1785

S-, SW-,SE-EUR MED ASM UKR

Arnold

Kr WCC

[Pinus nigra Arnold 1785 - Feketefenyő - Black pine](#)

Greenjoy

2005 Hódi Tóth József HUN from sport of a plant living in Beysehir, TUR

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Curved upright lateral heads, strongly separated seasonal growth /adding a storey/ and wreath of needles formed a wristband around the axis. Lively green colour. Specialty. Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Az ívesen magasba törő oldalvezéreken az egyes évek

ágemeletei élesen elkülönülnek, mintha a tűkoszorúk mandzsettaként vagy gallérlként öveznék az

ágakat – mindezt élénkzöld színben. Különleges. A törökországi Beysehir-ből származik.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Pinus nigra 'Greenjoy'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Irmasan

2005 Hódi Tóth József HUN from sport of a plant living on Irmasan Gecidi, 1600 m, Toros Mts., TUR

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

In living area shrub-like, dense, without leading stem growing plant. Relatively short needles, lively green, bright, straight, dense branches. Twigs thin, flexible, lively red. Scarsely remain a Pinus nigra.

Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

A Taurusz-hegység magas régiójából való és viszonylag rövid

– 5-8 centis – merev, egyenes, élénkzöld, fényes, sűrűn álló tűk, tömött hajtásrendszer és - élőhelyén – bokor termet jellemzi. Vesszői viszonylag vékonyak, hajlékonyak, élénkvörösek. Szinte semmi nem emlékeztet rá, hogy feketeenyővel állunk szemben.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Pinus nigra 'Irmasan'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Pondenigra

2006 Hódi Tóth József HUN from sport of a plant living in a garden, Budakeszi, HUN

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Broad, flated conical habit, trunk massive, bark grey, deep framed. Needles mat deep green, slightly curved, stout, much long likely a Pinus ponderosa /20-30 cm/. Buds big, stubby, resinous. Drought tolerant and hardy, great ecological- and aesthetic worth.

Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Tüinek hossza (20-30 cm), felveszi a versenyt az amerikai sárgafenyő vagy a Coulter fenyő (*Pinus coulteri*) tűhosszával. Ennek a színe azonban matt sötétzöld, enyhén csavarodott, a hajtások végén zömök, nagy fehérés-vörösessárga, gyantacseppes végrügyek állnak. Vastag, szürkén hámló törzs, mélyen bordázott kéreg. Magassági növekedése pár méter után leáll, széles gölyafészekké alakul. Szárazságtűrőse, hidegtűrőse korlátlan, bármilyen talajon produkál. Nagy ökológiai- és díszértékű klón.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

Pinus nigra ssp. *pallasiana* 'Pondenigra'

[Pinus nigra 'Pondenigra'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Prickly

2005 Hódi Tóth József HUN from sport of a plant living in Beysehir, TUR

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Rigid, short, lively green, straight needles, likely a green stings. Seasonal sprouts short, stiff, massive. Foliage dense, bizarre. Slow growing.

Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Merev, rövid, élénkzöld tűk, melyek egyenesek, mintha zöld

tűskék meredeznének a tér minden irányába. Az éves hajtások rövidek, merevek, vaskosak. Ettől a lombzat tömött összehatású, bizarr. Beysehir-ből való.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Pinus nigra 'Prickly'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Tower

2005 Hódi Tóth József HUN from sport of a plant living in a public park of Beysehir, TUR

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Structure of branches likely an *Abies*, lateral heads curved upright, regular floors of seasonal growth. Broad conical habit, crown in adult also well arranged. Foliage lively green. Bizarre.

Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Beysehir egyik parkjában különös megjelenésű feketefenyők

*állnak. Ez a klón szinte örvös hajtásrendszert produkál, oldalágai szabályos ágemeletekben ívesen törnek a magasba. Összességében széles kúpot alkotnak, mint egy *Abies*. A korona idős korban is áttekinthető szerkezetű marad. Lombszíné élénkzöld, nem nyomasztó, mint a hazai példányok többsége.*

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Pinus nigra 'Tower'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

PARVIFLORA

1844

JPN

Sieb. & Zucc.

Kr PG P

[Pinus parviflora Sieb. & Zucc. 1844 – Japán fehérfenyő – Japanese white pine](#)

Korea

1997 Hódi Tóth József HUN from seed of a plant living in Cheobu-ri, Ullung-do, toward Sengimbong 700 m, South Korea S-KOR /leg. Rick Lewandowski, Morris Arboretum, Philadelphia, USA/

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

A living evidence for a new discovery: *Pinus parviflora* lives also on the continent. The expedition of Morris Arboretum found in 1991 and gives a description.

Needles less silverly strips, shorter, middle-green. Buds colour like a deer. Drought tolerant, hardy.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár

Egy új felfedezés élő bizonyítéka: 1991-ben a philadelphiai

Morris Arborétum expedíciója talált rá Dél-Koreában. Addig a botanika úgy tudta, hogy a faj csak

Japánban él! Magcsere keretében kaptunk az élőhelyi magokból. A kontinensen élő növény tűi ezüstös sávok nélküli középzöldek, rügyei viszonylag nagyok és halvány őzbarnák. Szárazságtűrése fantasztikus, öntözve kétszer is beindul.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN
[Pinus parviflora 'Korea'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)
[Pinus parviflora 'Korea'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

PINASTER

1789
Ait.

W-MED - GRE

Kr PG P

[Pinus pinaster Loud. 1789 – Parti fenyő – Maritime pine](#)

Blondy Screw

2000 Hódi Tóth József from seed of a plant in Arboretum of Corvinus University, Budapest HUN

2010 [Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Broad conical habit, fast growing. Needles long, spreading, twisted and intense yellow-green.

Original plant Arizonica Arboretum, Csákvár HUN

Széles kúp alakú korona, gyors növekedés. Tűi hosszúak, csavarodottak, intenzív sárgászöldek. Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár HUN

[Pinus pinaster 'Blondy Screw'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Pinus pinaster 'Blondy Screw'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

PINEA

1753
L.

MED CNR - ASM

Kr PG

[Pinus pinea Linnaeus 1753 – Mandulafenyő – Almond pine](#)

Comeback

1999 Hódi Tóth József HUN from seed of a plant in Botanical Garden of Buenos Aires, ARG

2010 [Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Broad cylindrical habit, normal growing. Particular heads strongly curved, nearly spiralish. Needles broad, twisted, dull deep green.

Original plant Arizonica Arboretum, Csákvár HUN

Széles henger alakú korona, normál növekedés. Az oldalvezérek erősen íveltek, majdnem spirálisan állnak a tengely körül. A tűk szélesek, csavarodottak, matt mélyzöldek. Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár HUN

[Pinus pinea 'Comeback'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Pinus pinea 'Comeback'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Hírös

Tóth Gyula, Gödöllő HUN from sport of a plant living in Kecskemét, HUN

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Tóth Gyula Nursery, Gödöllő, HUN

Needles shorter, as usual, deep green, less bloomy as type, less curved. Seasonal sprouts massive, buds big. Persistent, approximately since 30 years lives in sandy soil, strong radiational frost in winter.

Original plant /graft/ in Tóth Gyula Nursery, Gödöllő, HUN
Kecskeméten, homoktalajon, komoly kisugárzásos fagyokat

elviselve él évtizedek óta. Tűi valamivel rövidebbek, mélyzöldek, kevésbé hamvasak, mint a típus, kevésbé csavarodnak. Éves hajtásai vaskosak. Rügyei nagyok. Szívós, értékes hazai fajta válik belőle.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Pinus pinea 'Hírös'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Hunnia

2006 Hódi Tóth József HUN from sport of a plant living in a garden, Budapest, HUN

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

This one also lives since 30 years in Hungary. Never frost damage. Long, curved, certain bloomy needles, small buds. Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Három évtizede Magyarországon élő klón, koronája mostanra

kezdi felvenni a jellegzetes ernyő-alakot. A hideg soha nem károsította. Új helyen azért célszerű az első években téli védelemmel /árnyékolás, talajtakarás/ kedveskedni neki.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Pinus pinea 'Hunnia'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

Rákóczi

2007 Hódi Tóth József HUN from sport of a plant living in a garden in Budapest, HUN / from seed of Istria, CRO

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

More than 20 years old plant, 5 m high, well shaped. Never got any frost damage. Needles longer as usual, curved, deeper green as type.

Original plant /graft/ in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Ez is itthon él, több mint két évtizede, és ehhez képest öt méter

magas mutatós fa. Magját Isztrián gyűjtötték tulajdonosai, akik eddig azt sem tudták, hogy milyen fenyőjük van. Egy esőcsatorna kifolyója közelébe ültették, vízellátása ezért mindig jó, néha túl jó, ennek ellenére hajtásai mindig beértek és soha nem érte fagykár. Tűi az átlagnál hosszabbak, színe talán egy fokkal sötétebb. Talán belőle lesz az igazán tűrőképes, széleskörűen elterjedő hazai klón.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Pinus pinea 'Rákóczi'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Pinus pinea 'Rákóczi'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

THUNBERGII

1868

JPN KOR

Parl.

PG P

[Pinus thunbergii Parl. 1868 – Japán feketefenyő – Japanese Blackpine](#)

Gnom

2000 Hódi Tóth József HUN from seed of a plant living in the Budapest Zoo

[Arizonica Nursery, Csákvár, HUN](#)

Half long needles as type stand dense, slower growing, short, broad white buds.

Original plant in Arizonica Arboretum, Csákvár, HUN

Az alapfajtól rövid, sűrűn álló tűi, féltörpe növekedése, sűrűn

álló hajtásai különböztetik meg. Nagyobb sziklakertbe alkalmas vagy kisméretű kertek szép szoliterje lehet.

Anyató az Arizonica Arborétumban, Csákvár, HUN

[Pinus thunbergii 'Gnom'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)

[Pinus thunbergii 'Gnom'](#) [Mesterházy Pinetum HUN](#)